


nextbau

SCHNELLEINSTIEG

4 WEGE ZUM TEXT



Professionelle Langtexte für Ihre Ausschreibung

4 Wege, wie Sie bei der Erstellung Ihrer Leistungsbeschreibungen enorm Zeit sparen können:

Mauerwerk Außenwand HLzB SFK12 RDK1,6 D 36,5cm MGIIa H bis 2,75m

Mauerwerk der Außenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, Mauerziegel, DIN V 105-100 oder nach Zulassung, HLzB, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Mauerwerksdicke 36,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN V 18580, Höhe bis 2,75 m.

- ① **STLB-Bau Dynamische BauDaten:** VOB- und DIN-konforme Leistungsbeschreibungen
- ② **Aus jedem vorhandenen LV:** direkt kopieren und einfügen
- ③ **GAEB-Import:** Positionen mit Langtext einfach einlesen
- ④ **Manuell:** Texte selbst erstellen oder anpassen


1. STL-Bau Dynamische BauDaten

Am **schnellsten** geht es mit **STL-Bau**: einfach schrittweise die gewünschte Leistung zusammenstellen oder automatisch vervollständigen lassen. Der DIN- und VOB-konforme Text wird ins LV übernommen. Eindeutig, vollständig und technisch aktuell!




Neue
Position

Einfach klicken,
um Ihr STL-Bau
aufzurufen.



1 - 2 - 3 - fertig!

Suchen oder wählen Sie die gewünschten Bauleistungen und lassen Sie die Texte automatisch vervollständigen. Einfach auf der Positionsliste sammeln und komplett ins LV übergeben.



2. Aus jedem vorhandenen LV

Sie können einzelne Positionen ganz einfach **aus jedem vorhandenen LV kopieren und einfügen**. Beispielsweise aus einer früheren Ausschreibung...

The screenshot shows a software interface for managing construction items. On the left, a list of items is displayed with columns for item ID, description, quantity, and unit. Item 0030 is selected. A context menu is open over the list, showing 'Kopieren' (Copy) and 'Einfügen' (Paste) options. On the right, a detailed view of the selected item is shown, including its name, quantity, unit, and a description field.

Item ID	Description	Quantity	Unit
0010	Mauerwerk Außenwand D 30cm K	30,000	m2
0020	Verbl-MW Innenwand VMz SEK2	0,000	m2
0030	Schlitz schließen Mörtel MGIIa Steine KS B 5-10cm T	5,000	m

Positionenart	Preise	DIN 276	Sonstiges
10.15. 0010			
Kurztext: Schlitz schließen Mörtel MGIIa Steine KS B 5-10cm T 5-10cm			
Menge / Einheit	5,000	m	
Einheitspreis	0,00	EUR	
Gesamtbetrag	0,00	EUR	
Kennung	STLB-Bau 2011-10 012		
Langtext	Schlitz schließen mit Mörtel MG II a und Steinen, Kalksandstein DIN V 106, Festigkeitsklasse 12, Schlitzbreite über 5 bis 10 cm, Schlitztiefe über 5 bis 10 cm, Höhe bis 2,75 m, Ausführung in Wandfläche.		

3. GAEB-Import



STLB-Bau-Positionen aktualisieren

Was möchten Sie aktualisieren

STLB-Bau Leistungsbeschreibungen aktualisieren

DBD-Preisinformationen aktualisieren

Achtung:
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern!

Wenn Sie Ausschreibungstexte als GAEB-Datei erhalten, lesen Sie diese einfach komplett in ein leeres Ausschreibungs-LV ein.

Wurden die Texte mit STLB-Bau erstellt? Dann können Sie diese **automatisch aktualisieren** und mit Preisen ergänzen.

4. Texte selbst erstellen und anpassen

Selbstverständlich können Sie Langtexte frei formulieren und beliebig formatieren. Damit Sie Zeit sparen und gemäß DIN und VOB auf der sicheren Seite sind, empfehlen wir STL-Bau Dynamische BauDaten (siehe 1.)

The screenshot shows a text editor interface with a toolbar and a text area. The toolbar includes buttons for bold (F), italic (K), underline (U), bulleted list, numbered list, font face (Arial), font size (10), and a red 'X' icon. Three callout boxes point to these features:

- Fett, kursiv, unterstrichen?
- Aufzählung oder nummerierte Liste?
- DBD-Text in freien Text umwandeln

The text area contains the following text:

Mauerwerk der Außenwand

- Mauerwerksdicke 30 cm
- Kalksandstein

A large callout box on the right contains a warning:

△ Ist Ihr Text DIN- und VOB-konform? Mit STL-Bau gehen Sie auf Nummer sicher!