

nextbau


SCHNELLEINSTIEG

MEINE EIGENEN DRUCKLISTEN



Drucken wie gewünscht!

Alle Drucklisten von nextbau können Sie nach Ihren Wünschen anpassen, um eigene Texte ergänzen und als Varianten abspeichern. Sie können sogar Platzhalter – z.B. für den Namen des jeweiligen Bauherrn – verwenden.



Wählen Sie *Drucklayout*, um Ihre Drucklisten komfortabel anzupassen.

Auswahl und individuelles Anpassen von Drucklisten

Drucklisten komfortabel bearbeiten

Drucklisten und Druckbausteine

Suche

- Leistungverzeichnis Kalkulation
 - Angebot
 - Exposé-Angebot
 - Wunsch-Angebot
 - Blankett
 - Pauschalangebot
- Details Kalkulation
 - Dokumentation de
 - Offenlegung der K
 - Materialliste
 - Materialanfrage
- EFB-Preis für Bauunternehmer und Handwerker
 - EFB-Preis 221

Druckvorschau mit Musterdaten

mein firmenlogo

[MeineFirma.FirmaTitel] [MeineFirma.FirmaTel]
 [MeineFirma.FirmaStr] [MeineFirma.FirmaZus]
 [MeineFirma.FirmaPLZ] [MeineFirma.Ort]

[AG.Firma1#] [AG.Firma2#]
 [AG.Firma3#] [AG.Firma4#]
 [AG.Firma5#] [AG.Firma6#]
 [AG.Firma7#] [AG.Firma8#]

[AG.Firma1#] [AG.Firma2#]
 [AG.Firma3#] [AG.Firma4#]
 [AG.Firma5#] [AG.Firma6#]
 [AG.Firma7#] [AG.Firma8#]

Seite: 1
 [FLV.Angebot.Datum#]

Angebot Nr. (#LV.Nr#)
 (#EV.Bez#)

Sehr geehrte(r) [AG.AmreBe#] ([AG.Nachname#]),

wir freuen uns, Ihnen das gewünschte Angebot für Ihr Bauvorhaben (#EV.Bez#) unterbreiten zu können. Auf unsere schnelle und kompetente Ausführung können Sie sich jederzeit verlassen!

Bei Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit telefonisch unter [MeineFirma.Tel#] oder per E-Mail an [MeineFirma.Email#]. Wir freuen uns bereits darauf, von Ihnen zu hören!

Mit freundlichen Grüßen

Positionen, Mengen, Einheitspreise und Gesamtbeträge.

[MeineFirma.FirmaTitel] [MeineFirma.FirmaStr] [MeineFirma.FirmaPLZ] [MeineFirma.Ort] Seite 1 von 8

Varianten

Standard

Einstellungen

- Angebot.Absender Fensterumschlag
- Angebot.Adresse Auftraggeber
- Angebot.Allgemein
 - Deckblatt Position.X [mm] 20
 - Deckblatt Position.Y [mm] 125
 - Deckblatt Breite [mm]
 - Deckblatt Höhe [mm]
 - Folgeseiten Position.X [mm]
 - Folgeseiten Position.Y [mm]
 - Folgeseiten Breite [mm]
 - Folgeseiten Höhe [mm]
 - Auf neuer Seite beginnen Ja
- Angebot.Bauvorhaben
- Angebot.Datum
- Angebot.Einleitungstext
- Angebot.Firmenlogo
- Angebot.Freitextfeld 1
- Angebot.Freitextfeld 2
- Angebot.Freitextfeld 3
- Angebot.Meine Firmendaten
- Angebot.Nachspann
- Angebot.Seitenangabe
- Angebot.Titel
- Angebot.Vorspann

Benutzt folgende Bausteine:

- Briefpapier Standard
- Kopfzeile (Hochformat) Standard
- LV-Daten Kalkulation Standard
- Fußzeile (Hochformat) Standard

Hier wählen Sie die Druckliste, die Sie anpassen möchten

So wird es aussehen. Vorschau anhand von Musterdaten.

Hier passen Sie die einzelnen Elemente der Druckliste an.

Sie können auch die verwendeten Druckbausteine anpassen.

Varianten von Drucklayouts verwenden

Ihre eigenen Varianten abspeichern

Angepasste Drucklayouts können Sie je Druckliste als Varianten abspeichern und zukünftig auswählen.

The screenshot shows the 'Drucklayout' application interface. On the left is a tree view of 'Drucklisten und Druckbausteine'. The main area shows a 'Druckvorschau mit Musterdaten' (print preview) of a document. A 'Variante' dialog box is open, listing two variants: 'Meine Variante' and 'Standard'. Three callout boxes point to icons in the dialog: 'Anklicken zum Umbenennen' (click to rename) points to the 'Meine Variante' icon, 'Als Standard setzen' (set as standard) points to the 'Standard' icon, and 'Duplizieren' (duplicate) points to the duplicate icon.

Einzelne Elemente der Drucklisten nach Ihren Wünschen anpassen

▲ Angebot.Einleitungstext

Sichtbar	Ja	▼
Position.X [mm]		20
Position.Y [mm]		110
Breite [mm]		183
Höhe [mm]		50
Inhalt	Text bearbeiten	

Soll das Element gedruckt werden?

Abstände vom linken Rand (X) und oberen Rand (Y).

Vergrößern Sie einfach die *Höhe*, um Platz für mehr Text zu haben

Hier geben Sie Ihren individuellen Text ein.

Drucklisten mit Ihren eigenen Texten. Sogar mit Platzhaltern!

The screenshot shows a text editor window titled "Text bearbeiten" with a rich text toolbar. The text in the editor contains several placeholders: "#AG.AnredeBrie#", "#AG.Nachname#", "#BV.Bez#", "#MeineFirma.Tel#", and "#MeineFirma.Nachname#". A red circle highlights the "#AG.Nachname#" placeholder. A callout bubble points to the "[P]" button in the toolbar, stating: "Sie können sogar Platzhalter verwenden: einfach [P] klicken!".

Below the text editor, a dialog box titled "Platzhalter auswählen" is open. It features a search bar and a list of placeholder options under the "Auftraggeber" folder. The "Nachname" option is selected and highlighted in yellow. Below the list, the text "Nachname" is displayed in a preview field. The dialog has "Ok" and "Abbrechen" buttons at the bottom. A callout bubble points to the "Nachname" option in the list, stating: "Geben Sie hier den Text ein, den Sie drucken möchten."

Einstellungen für LV-Daten auf Deckblatt und Folgeseiten

Wie Sie LV-Daten erst auf Seite 2 beginnen lassen...

The screenshot shows the 'Drucklayout' application interface. On the left is a 'Drucklisten und Druckbausteine' sidebar with a search bar and a tree view of print components like 'Leistungsverzeichnis Kalkulation' and 'Details Kalkulation'. The main area is 'Druckvorschau mit Musterdaten', displaying a preview of a document with a logo and placeholder text for company and offer details. On the right is a 'Varianten' panel with 'Standard' selected, and an 'Einstellungen' section for 'Angebot.Allgemein'. The 'Auf neuer Seite beginnen' option is set to 'Ja'.

Wählen Sie unter *Angebot.Allgemein* bei *Auf neuer Seite beginnen* „Ja“, wenn diese nicht auf dem Deckblatt beginnen sollen.

Einstellungen für den Druckbaustein LV-Daten

...und LV-Daten einfach „en bloc“ formatieren

Druckbaustein
LV-Daten...
auswählen

Drucklayout

Drucklisten und Druckbausteine

- Kostenkontrolle nach DIN 276 (1981)
- Kostenkontrolle nach DIN 276 (1993)
- Kostenkontrolle nach DIN 276 (2006)
- Kostenkontrolle nach DIN 276 (2008)
- Kostenkontrolle nach DIN 276 (2018)
- Stammdaten - Artikel
- Artikelliste
- Stammdaten - Adressen
- Adressliste
- Druckbausteine**
 - Briefpapier
 - Kopfzeile (Hochformat)
 - Kopfzeile (Bauvorhaben)
 - Kopfzeile (Bauvorhaben Querformat)
 - Kopfzeile (Rechnung)
 - Kopfzeile (Querformat)
 - Kopfzeile (Stammdaten Querformat)
 - Fußzeile (Hochformat)
 - Fußzeile (Bauvorhaben)
 - Fußzeile (Bauvorhaben Querformat)
 - Fußzeile (Rechnung)
 - Fußzeile (Querformat)
 - Fußzeile (Stammdaten Querformat)
 - LV-Daten Ausschreibung
 - LV-Daten Kalkulation**
 - Mengenermittlung
 - Aufmaß
 - Preisspiegel
 - Baustoffe
 - Kostengruppen-Daten Kostenschlag
 - Kostengruppen-Daten Kostenübersicht
 - Kostengruppen-Daten Kostenvergleich
 - Rechnungsdaten
 - Prüfungsdaten

Erläuterungen

LV-Daten Kalkulation
Positionsdaten zu einem Angebots-LV.

Druckvorschau mit Musterdaten

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
10	Rohbauarbeiten Schillerplatz		
10.10	Außenwände		
10.10.0015	STLB-Bau 2014-10 039 Anschluss starb Trennstreifen D 100mm nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm Anschluss starb mit Trennstreifen angespachtelt, Wanddicke 100 mm. Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm. 5.500 m	8,25	45,38
	*** Menge > 110% Anschluss starb Trennstreifen D 100mm nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm 14.500 m	7,54	108,33
10.10.0010	STLB-Bau 2014-10 012 Mauerwerk Außenwand D 30cm KSL R SFK12 RDK 1,6 MG16 Mauerwerk der Außenwand, Höhe bis 2,75 m, Mauerstärke 30 cm, Kalk anlösen, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 100, KS LR, Festigkeitsklasse T2, Rohrichtklasse 1,0, Mauermodell MG II a DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 898-2, mit Stoßfugenvermörtelung. 20.000 m ²	59,90	1.198,00
10.10.0020	STLB-Bau 2014-10 084 Kernbohrung senkrecht Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm nicht schalstoffbelastet Kernbohrung Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Mauerziegel, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 17,5 bis 20 cm, Wdhöhe des Bohrstoffes DIN EN 1991-1-11 (NMS), Arbeitshöhe bis 2 m, Gerüststanz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AG laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Stoffe sind nicht getrennt, nicht schalstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau). 1.000 St	1,45	1,45
	Summe Außenwände		1.390,25

Varianten

Standard

Einstellungen

- LV-Daten Kalkulation.Allgemein
- LV-Daten Kalkulation.Bildausgabe
- LV-Daten Kalkulation.LV-Bereich Beginn
- LV-Daten Kalkulation.LV-Bereich Ende
 - Schriftart: Arial
 - Schriftgröße: 10
 - Fett: Nein
 - Kursiv: Nein
 - Unterstrichen: Nein
 - Abstand nach oben (mm): 2
 - Abstand nach Unten (mm): 3
- LV-Daten Kalkulation.LV-Summe
- LV-Daten Kalkulation.Skonto-Bedingungen
- LV-Daten Kalkulation.Tabellenkopf

Pauschalangebot
Auftrags-Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis IST-Stand

Einstellungen für die LV-Daten insgesamt, Überschriften, Summenzeilen, Abstände zwischen Bereichen usw.